

Tag-Name	Type	✓	Kommentar
Sending		✓	
goodsDeclaration		✓	
traderDeclarationNumber	String(22)	✓	Diese Nummer identifiziert die Sendung eindeutig gegenüber dem Zoll. Wenn das Feld weggelassen wird, wird von ExpoVit e-dec automatisch eine Nummer vergeben, welche das aktuelle Datum enthält
traderReference	String(35)	✓	Eine interne Nummer, wie z.B. die Rechnungsnummer. Hat keine technische funktion, wird aber auf allen Dokumenten vom Zoll (Ausfuhrliste, eVV) angezeigt.
deliveryDestination	Selection	✓	Bestimmungsland [CountryCode]*
transportMeans			
transportMode	Selection		Beförderungsmittel 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
transportationCountry	Selection		Beförderungsmittel Land [CountryCode]*
containers	List(99)		
Container			
containerNumber	String(17)		
specialMentions	List(99)		
SpecialMentionHeader			
text	String(70)		
consignor			Angaben über den Versender. Da der Versender meistens immer derselbe ist, sind diese Daten in der ExpoVit Vorlage schon enthalten.
id	String(17)		Interne Nummer des Versenders
name	String(35)		
addressSupplement1	String(35)		
addressSupplement2	String(35)		
street	String(35)		
postalCode	String(9)		
city	String(35)		
country	Selection		[CountryCode]*
vatNumber	String(12)		Mehrwertsteuernummer
email	String(50)		Wichtig für den elektronischen Versand des Speditionsauftrages
phone	String(50)		
tin	String(17)		Nur bei Mandatenlösung notwendig
authorizationNumber	String(40)		Bewilligungsnummer Ermächtigter Ausführer
consignee		✓	Empfänger
id	String(17)	✓	Interne Nummer des Empfängers. Wichtig, weil darüber der Link zu der ExpoVit Vorlage hergestellt wird
name	String(35)	✓	
addressSupplement1	String(35)		
addressSupplement2	String(35)		
street	String(35)	✓	
postalCode	String(9)	✓	
city	String(35)	✓	
country	Selection	✓	[CountryCode]*
vatNumber	String(20)		Mehrwertsteuernummer
eoriNumber	String(27)		EORI-Nummer
delivery		✓	Lieferadresse. Wenn diese vom Empfänger abweicht, muss das Attribute enabled auf true gesetzt werden
id	String(17)		
name	String(35)	✓	
addressSupplement1	String(35)		
addressSupplement2	String(35)		
street	String(35)	✓	
postalCode	String(9)	✓	

city	String(35)	✓	
country	Selection	✓	[CountryCode]*
vatNumber	String(20)		Mehrwertsteuernummer
eorNumber	String(27)		EORI-Nummer
carrier		✓	Die Liste aller Spediteure kann auch problemlos in ExpoVit angelegt werden, wenn sie im ERP nicht vorhanden ist
id	String(17)	✓	
name	String(35)	✓	
street	String(35)	✓	
addressSupplement1	String(35)		
addressSupplement2	String(35)		
postalCode	String(9)	✓	
city	String(35)	✓	
country	Selection	✓	[CountryCode]*
contact	String(100)		
email	String	✓	Wird verwendet für die Übermittlung des elektronischen Speditionsauftrags. Mehrere Adressen können mit ';' getrennt werden.
phone	String(50)		
business			
incoterms	Selection		CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, EXW, FAS, FCA, FOB
companyNumberTaxpayer	String(17)		
invoiceCurrency	Selection		1 (CHF), 2 (EUR), 3 (Andere von EU), 4 (US-Dollar), 5 (Andere)
itemList		✓	Warenpositionen. Es können bis 1'000 Warenpositionen in einer Sendung enthalten sein.
goodsItems	List(1000)	✓	
GoodsItem		✓	
id	String(17)	✓	Artikelnummer. Wird von ExpoVit verwendet, um die vom ERP gelieferten Warenpositionen mit weiterführenden, exportspezifischen Daten anzureichern.
goodsData		✓	
descriptionShort	String(35)	✓	Warenbezeichnung
descriptionEn	String(35)		Nur notwendig für gewisse Formulare
origin	Selection		Ursprungsland, wird nicht an den Zoll übermittelt. Kann auf dem EUR.1 angezeigt werden. [CountryCode]* oder "CE"
inEur	Boolean		true, wenn die Position im EUR.1 erscheinen soll
eurInvoices	String(12)		Feld "10 Rechnungen" auf dem EUR.1
commodityCode	String(10)	✓	Warennummer im Format #####.#####. Wenn die Warennummer im ERP nicht vorhanden ist, wird sie in ExpoVit anhand der id gesetzt.
statisticalCode	Integral(3)	✓	Schlüssel
grossMass	Decimal(9, 1)	✓	Bruttomasse
netMass	Decimal(9, 3)	✓	Nettomasse
customsClearanceType	Selection		Veranlagungstyp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
commercialGood	Selection		Handelsware 1, 2
statisticalValue	Decimal(10, 2)	✓	Statistischer Wert
currency	String(5)		Währung ("CHF" ist default)
currencyRate	Decimal(1, 4)		Wechselkurs ("1.0" ist default). Wenn eine Währung (currency) angegeben wird, muss auch der Kurs gesetzt werden!
packagingType	Selection	✓	Verpackungscode [PackagingType]*
quantity	Integral(5)	✓	Anzahl der Packstücke
packagingReferenceNumber	String(42)		Zeichen (Nummer). Anschrift des Packstückes.
additionalUnit	Decimal(9, 1)	✓	Zusatzmenge. Meistens die Anzahl der Produkte.
refundType	Selection		Rückerstattungstyp: 1, 2, 3, 4, 5, 6
VOCQuantity	Decimal(9, 3)		
producedDocuments	List(99)		

ProducedDocument			
documentType	Selection	Y029, Y024, Y028, Y023, Y026, Y027, Y022, Y025, 865, zzz, T07, 830, 941, T08, T02, 955, 952, 235, 911, 933, 785, 852, 380, 703, 714, T03, 760, 2, 705, 730, 787, T06, 740, 741, 720a, 271, 750, 851, T04, T05, 325, 864, 3, T01, 722, 704, ZZZ, 820, 821, 822, 825, 823, 951, 853, 862, 861, 18, T09	
documentReferenceNumber	String(35)		
issueDate	Date		
additionalInformation	String(70)		
permits			
permitList	List(99)		
Permit			
permitNumber	String(17)		
permitType	Selection	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99	
permitAuthority	Selection	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 80, 96, 97, 98, 99	
issueDate	Date		
additionalInformation	String(70)		
permitObligation	Selection	Bewilligungspflichtcode 0, 1, 2	
nonCustomLaws			
nonCustomsLawObligation	Selection	NZE-Pflichtcode 0, 1, 2	
nonCustomsLawList	List(9)		
NonCustomsLaw			
nonCustomsLawType	Selection	NZE-Artencode 26, 30, 44, 66, 100, 190, 200, 201, 210, 220, 270	
sensibleGoods	List(9)		
SensibleGoods			
type	Integral(2)		
weight	Decimal(9, 3)		
notifications	List(99)		
Notification			
notificationCode	String(8)		
specialMentions	List(99)		
SpecialMention			
text	String(70)		
goodsItemDetail	List		
GoodsItemDetail			
name	Selection	Statistische Zusatzinformationen 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	
value	String(50)		
repairAndRefinement			
direction	Selection	1, 2	
refinementType	Selection	1, 2	
processType	Selection	1, 2, 3	
billingType	Selection	1, 2	
temporaryAdmission	Selection	0, 1	
positionType	Selection	1, 2, 3	
exportValue	Integral(10)		

\* Für [CountryCode] und [PackagingCode] siehe Dokument "ExpoVit e-dec Import Schnittstelle.pdf" Kapitel "Stammdaten vom Zoll".

