

## Kopfdaten

#	Feldname	Type	✓	Kommentar
0	sending		✓	"sending" zeichnet die Kopfdaten aus
1	traderDeclarationNumber	String(22)	✓	Sendungsnummer. Identifiziert die Sendung eindeutig gegenüber dem Zoll. Wenn das Feld weggelassen wird, wird von ExpoVit e-dec automatisch eine Nummer vergeben, welche das aktuelle Datum enthält
2	traderReference	String(35)	✓	Eine interne Nummer, wie z.B. die Rechnungsnummer. Hat keine technische funktion, wird aber auf allen Dokumenten vom Zoll (Ausfuhrliste, eVV) angezeigt.
3	deliveryDestination	Selection	✓	Bestimmungsland [CountryCode]*
4	incoterms	Selection	✓	CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, EXW, FAS, FCA, FOB
	<b>consignee</b>		✓	Empfänger
5	id	String(17)	✓	Interne Nummer des Empfängers. Wichtig, weil darüber der Link zu der ExpoVit Vorlage hergestellt wird
6	name	String(35)	✓	
7	addressSupplement1	String(35)		
8	addressSupplement2	String(35)		
9	street	String(35)	✓	
10	postalCode	String(9)	✓	
11	city	String(35)	✓	
12	country	Selection	✓	[CountryCode]*
13	vatNumber	String(20)		Mehrwertsteuernummer
14	eori	String(27)		EORI-Nummer
	<b>delivery</b>		✓	Lieferadresse. Wenn das Feld 'name' gesetzt ist, wird die Lieferadresse in ExpoVit angezeigt (separate Lieferadresse).
15	id	String(17)		
16	name	String(35)	✓	
17	addressSupplement1	String(35)		
18	addressSupplement2	String(35)		
19	street	String(35)	✓	
20	postalCode	String(9)	✓	
21	city	String(35)	✓	
22	country	Selection	✓	[CountryCode]*
23	vatNumber	String(20)		Mehrwertsteuernummer
24	eori	String(27)		EORI-Nummer
	<b>consignor</b>			Versender. Da der Versender meistens immer derselbe ist, sind diese Daten in der ExpoVit Vorlage schon enthalten.
25	id	String(17)		Interne Nummer des Versenders
26	name	String(35)		
27	addressSupplement1	String(35)		
28	addressSupplement2	String(35)		
29	street	String(35)		
30	postalCode	String(9)		
31	city	String(35)		
32	country	Selection		[CountryCode]*
33	vatNumber	String(12)		Mehrwertsteuernummer
34	email	String(50)		Wichtig für den elektronischen Versand des Speditionsauftrages
35	phone	String(50)		
36	tin	String(17)		Nur bei Mandatenlösung notwendig
37	authorizationNumber	String(40)		Bewilligungsnummer Ermächtigter Ausfühler
	<b>carrier</b>			Spediteur. Die Liste aller Spediteure kann auch problemlos in ExpoVit angelegt werden, wenn sie im ERP nicht vorhanden ist
38	id	String(17)		
39	name	String(35)		
40	street	String(35)		
41	addressSupplement1	String(35)		
42	addressSupplement2	String(35)		
43	postalCode	String(9)		

44	city	String(35)	
45	country	Selection	[CountryCode]*
46	contact	String(100)	
47	email	String	Wird verwendet für die Übermittlung des elektronischen Speditionsauftrags. Mehrere Adressen können mit ';' getrennt werden.
48	phone	String(50)	
	<b>Diverse</b>		Diverse weitere Felder. Wenn diese benützt werden, müssen sämtliche vorangehenden Felder vorhanden sein (können leer gelassen werden, das Trennzeichen muss aber vorhanden sein).
49	InvoiceCurrency	Selection	1 (CHF), 2(EUR), 3 (Andere aus EU), 4 (USD), 5 (Andere)
50	TransportMode	Selection	2 (Bahn), 3 (Strasse), 4 (Luft), 5(Post), 7 (Pipeline), 8 (Schiff), 9 (Eigenantrieb)
51	TransportationCountry	Selection	[CountryCode]*

## Waren Daten

#	Feldname	Type	✓ Kommentar
0	goodsItem		✓ "goodsItem" zeichnet die Warenpositionen aus. Es können bis 1'000 Warenpositionen in einer Sendung enthalten sein.
1	id	String(17)	✓ Artikelnummer. Wird von ExpoVit verwendet, um die vom ERP gelieferten Warenpositionen mit weiterführenden, exportspezifischen Daten anzureichern.
2	descriptionShort	String(35)	✓ Warenbezeichnung
3	descriptionEn	String(35)	Nur notwendig für gewisse Formulare
4	commodityCode	String(10)	✓ Warennummer im Format #####.#####. Wenn die Warennummer im ERP nicht vorhanden ist, wird sie in ExpoVit anhand der id gesetzt.
5	statisticalCode	Integral(3)	✓ Schlüssel
6	grossMass	Decimal(9, 1)	✓ Bruttomasse
7	netMass	Decimal(9, 3)	✓ Nettomasse
8	statisticalValue	Decimal(10, 2)	✓ Statistischer Wert
9	currency	String(5)	Währung ("CHF" ist default)
10	currencyRate	Decimal(1, 4)	Wechselkurs ("1.0" ist default). Wenn eine Währung (currency) angegeben wird, muss auch der Kurs gesetzt werden!
11	quantity	Integral(5)	✓ Anzahl der Packstücke
12	packagingType	Selection	✓ Verpackungscode [PackagingType]*
13	packagingReferenceNumber	String(42)	Zeichen (Nummer). Anschrift des Packstückes.
14	additionalUnit	Decimal(9, 1)	✓ Zusatzmenge. Meistens die Anzahl der Produkte.
15	refundType	Selection	Rückerstattungstyp 1, 2, 3, 4, 5, 6
16	VOCQuantity	Decimal(9, 3)	
17	customsClearanceType	Selection	Veranlagungstyp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
18	commercialGood	Selection	Handelsware 1, 2
19	permitObligation	Selection	Bewilligungspflichtcode 0, 1, 2
20	nonCustomsLawObligation	Selection	NZE-Pflichtcode 0, 1, 2
21	inEur	Boolean	true, wenn die Position im EUR.1 erscheinen soll
22	eurInvoices	String(12)	Feld "10 Rechnungen" auf dem EUR.1
23	origin	Selection	Ursprungsland, wird nicht an den Zoll übermittelt. Kann auf dem EUR.1 angezeigt werden. [CountryCode]* oder "CE"

\* Für [CountryCode] und [PackagingCode] siehe Dokument "ExpoVit e-dec Import Schnittstelle.pdf" Kapitel "Stammdaten vom Zoll".

